

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült az 1907/2006/EK rendelet értelmében



Buz®Wipe

Kibocsátás kelte: 2015 Október 12

G270

1 / 8 oldal

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Buz®Wipe

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag vagy keverék felhasználása

Mosó- és tisztítószer (beleértve oldószer alapú termékeket)
Oldószer tartalmú, ill. veszélyes anyagokat nem tartalmazó általános
tisztítószer
Eljáráskategória [PROC]: 8, 10

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó

Cégnév: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Utca: Fraunhofer Str. 17
Helység: D-87700 Memmingen
Telefonszám: +49(0)8331 930-6
E-mail: labor@buzil.de
Internet: www.buzil.com
Telefax: +49(0)8331 / 930-880

Szállító

Cégnév: Sigron Magyarország Kft.
Utca: Vállalkozók útja 3.
Helység: 6400 Kiskunhalas
Felelős személy: Nagy Viktor
Telefonszám: +36-77-520-126
E-mail: office@sigron.hu
Internet: -
Telefax: +36-77-520-127
info@sigron.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám +36-80-201-199

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyváradi tér 2.

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Az 1272/2008/EK [CLP] rendelet értelmében a keverék nem veszélyesként van osztályozva.
A termék önfenntartó módon nem ég. < 60°C gyúladáspont ellenére nem tartozik a
gyúlékony kategóriába.

2.2 Címkézési elemek

EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék anyagai a PBT / vPvB kitételeinek a REACH, XIII. melléklet értelmében nem
felelnek meg.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk



Buz®Wipe

Kibocsátás kelte: 2015 Október 12

G270

2 / 8 oldal

3.2. Keverékek

Veszélyes anyagok a keverékben

CAS-szám	Megjelölés			% [tömeg]
	EK-szám	Indexszám	REACH-szám	
	1272/2008/EK [CLP] rendelet szerinti osztályozás			
64-17-5	Etanol (Etil-alkohol)			5 - < 10 %
	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	
	Flam Liq. 2, Eye Irrit. 2, H225 H319			
	Alkyl alcohol ethoxylate			1 - < 5 %
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, H302 H 319			

A H és EUH-mondatok teljes szövege: lásd 16. SZAKASZ.

Az összetevők megállapítása a 648/2004/EK rendelet szerint

< 5% nem-ionos-tenzidek, illatanyagok (limonén, hexyl cinnamal), tartósítószer
(Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belélegzéskor

Biztosítson friss levegőt.

Bőrrel való érintkezést követően

Szappannal és bő vízzel azonnal le kell mosni.

A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.

Szembe kerülést követően

Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni.

Lenyelést követően

A száját azonnal ki kell öblíteni és sok vizet inni.

TILOS hánytatni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tünetileg kell kezelni.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag:

Vízpermet, alkoholálló hab, száraz por, Szén-dioxid (CO₂)

Az alkalmatlan oltóanyag:

Teljes vízszugár.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermékek

Szén-dioxid

Szén-monoxid.

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült az 1907/2006/EK rendelet értelmében



Buz®Wipe

Kibocsátás kelte: 2015 Október 12

G270

3 / 8 oldal

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Oltási intézkedések a környezeti feltételek szerint.

További információk

A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi védőfelszerelést kell használni. (lásd a 8. részt)

Kerülni kell a bőrrel, ruhával való érintkezést és a szembe jutást.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.

A talajvizekbe, talajba történő szivárgást meg kell akadályozni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő, univerzálkötő) felitatni.

A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Személyi védőfelszerelésről: lásd 8. szakasz.

Ártalmatlanítás: lásd 13. szakasz.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülni kell a bőrrel, ruhával való érintkezést és a szembe jutást.

Más vegyszerrel ne keverje.

Személyi védőfelszerelést kell használni. (lásd a 8. részt)

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Gázt/füstöt/gőzt/aeroszolt ne lélegezze be.

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Tanács a tűz és robbanás megakadályozására tett intézkedések:

Semmilyen különleges tűz elleni óvintézkedések nem szükségesek.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

A tartályokat szorosan lezárva kell tartani.

Összeférhetetlen termékek

Semmilyen különleges óvintézkedések nem szükségesek.

Tárolási osztály: TRGS 510: 12

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A termék tisztító és ápoló termékekre vonatkozó kódja (Giscode): GU 50

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült az 1907/2006/EK rendelet értelmében

**Buz®Wipe**

Kibocsátás kelte: 2015 Október 12

G270

4 / 8 oldal

Foglalkoztatási expozíciós határértékek (TRGS 900)

CAS-szám	Megnevezés	ppm	mg/m ³	F/m ³	Felső határérték	Típusa
111-90-0	Dietilén-glikol-monoetil-éter	6	35		2 (I)	
64-17-5	Etanol	500	960		2 (II)	

PNEC-érték

CAS-szám	Megnevezés	Érték
68515-73-1	Alkil-glükózidok	
Édesvíz		0,74 mg/l
Tengervíz		0,074 mg/l
Édesvízi üledék		2,74 mg/kg
Tengervízi üledék		0,274 mg/kg
Talaj		0,15 mg/kg

8.2. Az expozíció ellenőrzése**Egészségügyi intézkedések:**

A szennyezett ruhát le kell vetni.

Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Szem-/arcvédelem

Szemvédelem: nem szükséges.

Kézvédelem

Ismételt közvetlen érintkezéskor: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

Alkalmas anyag: Nitril védőkesztyű.

Permeációs idő (átszakadási idő) percekben: > 480.

Megfelelő gyártmányok listája, részletes információkkal a permeációs időre nézve, kérés alapján szolgáltatatható.

Bőr- és testvédelem

A termék használata közben megfelelő védőruhát kell viselni.

Légutak védelme

Csak jól szellőztetett helyen használható.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

Forma: Folyékony

Szín:

Szag: Parfüm, illatanyagok

Vizsgálati szabvány

pH-érték (20°C-on)

7,4-8,4

Állapotváltozások

Olvadáspont:

0 °C

Kezdeti forráspont és

kb. 100 °C

forrásponttartomány:

Gyulladáspont:

51 °C



Buz®Wipe

Kibocsátás kelte: 2015 Október 12

G270

5 / 8 oldal

Gyúlékonyság

Szilárd:	nem alkalmazható
Gázhalmazállapot:	nem alkalmazható
Alsó gyulladási határ:	nem meghatározott
Felső gyulladási határ:	nem meghatározott

Öngyulladási hőmérséklet

Szilárd:	nem alkalmazható
Gázhalmazállapot:	nem alkalmazható
Bomlási hőmérséklet:	nem meghatározott

Oxidáló tulajdonságok

Nem oxidáló

Gőznyomás:	nem meghatározott
Sűrűség (25°C-on)	1,00 g/cm ³
Vízben való oldhatóság:	teljesen oldható

Oldhatóság egyéb oldószerekben

Nincs meghatározva

Megoszlási hányados:	nem meghatározott
Dinamikus viszkozitás: 25°C-on)	< 10 mPa·s

Gőzsűrűség	nem meghatározott
Párolgási sebesség	nem meghatározott

9.2. Egyéb információk

Szilárd anyag tartalom	nem meghatározott
------------------------	-------------------

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Szakszerű kezelés és tárolás esetén veszélyes reakció nem ismert.

10.2. Kémiai stabilitás

Normál környezeti hőmérsékleten való tárolás esetén a termék stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Szakszerű kezelés és tárolás esetén veszélyes reakció nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények

Normál környezeti hőmérsékleten való tárolás esetén a termék stabil.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs további információ.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nincs ismert veszélyes bomlástermék.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült az 1907/2006/EK rendelet értelmében

**Buz®Wipe**

Kibocsátás kelte: 2015 Október 12

G270

6 / 8 oldal

Akut toxicitás

CAS-szám	Megnevezés				
	Az expozíció útjai:	Módszer	Dózis	Fajok	Forrás
64-17-5	Etanol (Etil-alkohol)				
	Szájon át	LD50	> 2000 mg/kg	Patkány	ATE
	Bőrön át	LD50	> 2000 mg/kg	Patkány	ATE
	Belélegzés gőz	LC50	> 20 mg/l	Patkány	ATE
	Alkyl alcohol ethoxylate				
	Szájon át	LD50	> 2000 mg/kg	Patkány	ATE
	Bőrön át	LD50	> 2000 mg/kg	Patkány	ATE
	Belélegzés aeroszol	LC50	5 mg/l	Patkány	ATE

12. SZAKASZ: Ökológiai információk**12.1. Toxicitás**

CAS-szám	Megnevezés					
	A vízi környezetre mérgező	Módszer	Dózis	[h] [d]	Fajok	Forrás
64-17-5	Etanol (Etil-alkohol)					
	Hal akut toxicitás	LC50	> 1000 mg/l	96 h		
	Alga akut toxicitás	ErC50	> 100 mg/l			
	Rákfélék akut toxicitás	EC50	> 1000 mg/l	48 h		
	Alkyl alcohol ethoxylate					
	Hal akut toxicitás	LC50	10-100 mg/l	96 h		
	Alga akut toxicitás	ErC50	10-100 mg/l			
	Rákfélék akut toxicitás	EC50	10-100 mg/l	48 h		

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A preparátumban található felületaktív anyag(ok) megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó 648/2004/EK számú szabályzatban meghatározott biológiai lebomlási kritériumoknak.

CAS-szám	Megnevezés			
	Módszer	Érték	d	Forrás
	Értékelés			
64-17-5	Etanol (Etil-alkohol)			
	OECD 301	>60%	28	
	(OECD kritériumok szerint) biológiailag könnyen lebontható			
	Alkyl alcohol ethoxylate			
	OECD 301B/ISO 9439/EGK 92/69/V, C.4-C	>60%		
	(OECD kritériumok szerint) biológiailag könnyen lebontható			

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs.

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült az 1907/2006/EK rendelet értelmében



Buz®Wipe

Kibocsátás kelte: 2015 Október 12

G270

7 / 8 oldal

12.4. A talajban való mobilitás

A termék nem lett vizsgálva.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A keverék anyagai a PBT / vPvB kitételeinek a REACH, XIII. melléklet értelmében nem felelnek meg.

12.6. Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Javaslat

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

Hatóságilag engedélyezett hulladékgyűjtő cégnek kell átadni.

Hulladékkód (EWC) - termék

070699 szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok, zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok, közelebbről nem meghatározott hulladékok

Hulladékkód - csomagolás

150102 hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törölkendők, szűrőanyagok és védőruházat, csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat), műanyag csomagolási hulladékok

Szenyvezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószeres

Nem szenyvezett és kiürített csomagolás újrahasznosítható.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

14.1. UN-szám

Ezen szállítási előírások értelmében nem veszélyes.

Belvízi szállítás (ADN)

14.1. UN-szám

Ezen szállítási előírások értelmében nem veszélyes.

Tengeri szállítás (IMDG)

14.1. UN-szám

Ezen szállítási előírások értelmében nem veszélyes.

Légi szállítás (ICAO)

14.1. UN-szám

Ezen szállítási előírások értelmében nem veszélyes.

14.5. Környezeti veszélyes

KÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ: nem

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EK jogszabályok

2010/75/EU irányelv az ipari kibocsátásokról <30%
(VOC-irányelv)

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült az 1907/2006/EK rendelet értelmében



Buz®Wipe

Kibocsátás kelte: 2015 Október 12

G270

8 / 8 oldal

További megjegyzések

mosó- és tisztítószerokről szóló 648/2004/EK rendelet

Nemzeti előírások

Vízszennyezési osztály (D):

1 - enyhén vízszennyező

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az adott keverék tekintetében nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

15. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszók

ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

IMDG: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere

EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

ELINCS: Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

CAS: Kémiai vegyületek adatbázisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztrációs szám

LC50: Letális koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál

LD50: Letális dózis a vizsgált populáció 50 %-ánál (közepesen letális dózis)

Az információs követelmények és a kémiai biztonsági értékeléshez ECHA útmutató szerinti folyamat kategóriák, fejezet R.12:

PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen rendszerekben való felhasználása, amelynek során az expozíció esélye csekély.

PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe/edényekből, nagy tartályokba/tartályokból való továbbítása (feltöltés/leürítés) nem kijelölt létesítményekben

PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe/edényekből, nagy tartályokba/tartályokból való továbbítása (feltöltés/leürítés) kijelölt létesítményekben

PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel

PROC11: Nem ipari permetszórás

PROC19: Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi védőeszköz rendelkezésre állása mellett

A vonatkozó H- és EUH-mondatok száma és teljes szövege

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

További információk

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnan gyártott anyagra.

G270 V16

(A veszélyes anyagokra vonatkozó jelen információk a szállító előbbi érvényes biztonsági adatlapjából lettek kivonva)